

* Csak férfiaknak tiltott

**

Hatóanyag	engedélyezett alkalmazás	Maximális dózis	vizeletmintában megengedett maximális dózis
formoterol	inhaláció	54 µg/24óra	40 ng/ml
salbutamol	inhaláció	1600 µg/24óra de 12 óránként max. 800µg	1000 ng/ml
salmeterol	inhaláció	200 µg/24óra	

*** Intravénás alkalmazásban tilos

**** Orális, intravénás, intramuszkuláris vagy rektális alkalmazása tiltott.

***** A felypressin helyi alkalmazása fogorvosi anesztézia keretében nem tiltott.

□ A **cathine** ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 5 mikrogrammot.

□□ Az **ephedrine** és a **methylephedrine** egyaránt tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 10 mikrogrammot.

□□□ Az **epinephrine (adrenaline)** helyileg (pl. orrban, szemészeti céllal) alkalmazva, vagy helyi érzéstelenítő szerekkel együtt alkalmazva nem tiltott.

□□□□ A **pseudoephedrine** tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 150 mikrogrammot.

~A dorzolamide és brinzolamide szemészeti alkalmazása engedélyezett.

